

PPW 3000 Cântar de mare viteză cu dublă înclinare pentru controlul completitudinii componentelor



pwa.product.manufacturer :
partnership

Numărul produsului:
AW3050

Description

Dispozitiv de detectare a greutateii cu dublă înclinare

pentru controlul completitudinii

Model

PPW 3000

Date tehnice

Aționarea plăcii de cântărire

electropneumatică

Sistem de control

microcalculator

Timpul cântarului

0,2 s

Date tehnice

Ciclul de cântărire	3,5 s
Domeniul de măsurare	5 - 2000 grame
Cea mai mică toleranță detectabilă a greutății	0,8 g (1% din greutatea FS)
Dimensiunea plăcii de cântărire	
Versiunea standard	500 x 375 x 100/50 mm
alte dimensiuni	în funcție de cerințele clientului
Direcția de înclinare	piese corecte - piese în afara toleranței
Alimentarea cu energie electrică	115 / 230 VAC 0,15 / 0,3 A
Conectare cu fișă la mașina de turnare sub presiune	Ștecher Harting, HAN-E, cu 6 poli
Cablu de conectare	5 m (standard)
Presiunea sistemului pentru placa de cântărire	4 - 6 bar max.

Descriere

Configurare prin intermediul tastaturii. Afișajul indică greutatea piesei în grame, toleranțele în grame sau % din greutatea totală și mesajele de eroare. Compensare automată digitală automată a Zero după fiecare ciclu de cântărire. Ieșiri cu releu. Placă de cântărire din oțel inoxidabil cu pereți laterali de 100/50 mm înălțime.

Opțiuni

Interfață serială pentru PC, imprimantă etc.

Aplicație

- pentru controlul completitudinii după asamblare
- rapoarte de fabricare
- controlul calității

Avantaje:

- proces de cântărire foarte rapid
- cântar ușor de utilizat
- construcție robustă

Timp de livrare

la cerere

Preț

la cerere

Sub rezerva modificărilor.

