

Recondiționarea cuptorului de dozare StrikoWestofen

WESTOMAT



pwa.product.manufacturer :
partnership

Numărul produsului:
RO4010

Description

| Articolul-Nr. | Model | Capacitate [kg] |
|---------------|--------------------|-----------------|
| RO4010 | Westomat W 450 S | 450 |
| RO4020 | Westomat W 650 S | 650 |
| RO4030 | Westomat W 650 SL | 650 |
| RO4040 | Westomat W 900 S | 900 |
| RO4050 | Westomat W 900 SL | 900 |
| RO4060 | Westomat W 1200 S | 1200 |
| RO4070 | Westomat W 1200 SL | 1200 |

| Articolul-Nr. | Model | Capacitate [kg] |
|---------------|--------------------|-----------------|
| RO4080 | Westomat W 1700 S | 1700 |
| RO4090 | Westomat W 1700 SL | 1700 |
| RO4100 | Westomat W 2300 S | 2300 |
| RO4110 | Westomat W 2300 SB | 2300 |
| RO4120 | Westomat W 3100 S | 3100 |

Renovarea refractară a cuptoarelor de dozare

Domeniul de aplicare al supralicitării:

- Îndepărtarea căptușelii refractare
- Montarea izolației
- Fabricarea cofrajelor
- Sudarea ancorelor
- Renovarea ușilor
- Aplicarea betonului pe podea și pe pereți
- Construirea de arcuri
- Găurirea găurilor
- Aplicarea betonului pe stratul de izolație
- Curățarea marginii cuptorului și vopsirea acestuia

Termen de livrare la cerere

Preț la cerere

