

## PPW 3000 Dispozitiv de detectare a greutateii de mare viteză pentru turnarea zincului sub presiune



**Producător :**  
partnership

**Numărul produsului:**  
AW3002

### Description

Dispozitiv de detectare a greutateii de mare viteză pentru mașini de turnare sub presiune cu cameră fierbinte

Model PPW 3000

#### Date tehnice

Aționarea plăcii de cântărire electropneumatică

Sistem de control microcalculator

## Date tehnice

Timpul cântarului	0,2 s
Ciclul de cântărire	3,5 s
Domeniul de măsurare	5 - 2000 grame
Cea mai mică toleranță detectabilă a greutății	0,8 g (1% din greutatea FS)
Dimensiunea plăcii de cântărire	520 x 375 x 115/55 mm
Dimensiunea plăcii de cântărire (mare)	de la 100 la 400t forță de blocare
Dimensiune dispozitiv de detectare a greutății	450 x 345 x 235 mm
Direcția de înclinare	stânga / dreapta selectabilă
Alimentare electrică	115 / 230 VAC 0,15 / 0,3 A
Conectare cu fișă la mașina de turnare sub presiune	Ştecher Harting, HAN-E, 6 poli
Cablu de conectare	5 m (standard)
Presiunea sistemului pentru placa de cântărire	4 - 6 bar max.

## Descriere

Configurare prin intermediul tastaturii. Afișajul indică greutatea piesei în grame, toleranțele în grame sau % din greutatea totală și mesajele de eroare. Compensare automată digitală automată a Zero după fiecare ciclu de cântărire. Ieșiri cu releu. Placă de cântărire din oțel inoxidabil cu pereți laterali de 120 mm înălțime.

## Opțiuni

Interfață serială pentru PC, imprimantă etc.

## Aplicație

- Turnare sub presiune a zincului
- în fața dcm prin intermediul unui jgheab
- rapoarte de fabricare
- controlul calității
- protecția matriței
- potrivită și pentru mașinile de turnare prin injecție pentru producția de piese din plastic care pot fi turnate prin injecție

## Avantaje

- proces de cântărire foarte rapid
- cântar ușor de utilizat
- construcție robustă
- produs de calitate fabricat în Germania

## Referințe

Peste 700 de greutateți vândute. Lista de referință la cerere.

Termen de livrare

la cerere

Preț

la cerere

