

PPW 3000 Dispozitiv de detectare a greutateii de mare viteză pentru turnarea zincului sub presiune



pwa.product.manufacturer :
partnership

Numărul produsului:
AW3002

Description

Dispozitiv de detectare a greutateii de mare viteză pentru mașini de turnare sub presiune cu cameră fierbinte

Model PPW 3000

Date tehnice

Aționarea plăcii de cântărire electropneumatică

Sistem de control microcalculator

Date tehnice

Timpul cântarului	0,2 s
Ciclul de cântărire	3,5 s
Domeniul de măsurare	5 - 2000 grame
Cea mai mică toleranță detectabilă a greutății	0,8 g (1% din greutatea FS)
Dimensiunea plăcii de cântărire	520 x 375 x 115/55 mm
Dimensiunea plăcii de cântărire (mare)	de la 100 la 400t forță de blocare
Dimensiune dispozitiv de detectare a greutății	450 x 345 x 235 mm
Direcția de înclinare	stânga / dreapta selectabilă
Alimentare electrică	115 / 230 VAC 0,15 / 0,3 A
Conectare cu fișă la mașina de turnare sub presiune	Ştecher Harting, HAN-E, 6 poli
Cablu de conectare	5 m (standard)
Presiunea sistemului pentru placa de cântărire	4 - 6 bar max.

Descriere

Configurare prin intermediul tastaturii. Afișajul indică greutatea piesei în grame, toleranțele în grame sau % din greutatea totală și mesajele de eroare. Compensare automată digitală automată a Zero după fiecare ciclu de cântărire. Ieșiri cu releu. Placă de cântărire din oțel inoxidabil cu pereți laterali de 120 mm înălțime.

Opțiuni

Interfață serială pentru PC, imprimantă etc.

Aplicație

- Turnare sub presiune a zincului
- în fața dcm prin intermediul unui jgheab
- rapoarte de fabricare
- controlul calității
- protecția matriței
- potrivită și pentru mașinile de turnare prin injecție pentru producția de piese din plastic care pot fi turnate prin injecție

Avantaje

- proces de cântărire foarte rapid
- cântar ușor de utilizat
- construcție robustă
- produs de calitate fabricat în Germania

Referințe

Peste 700 de greutateți vândute. Lista de referință la cerere.

Termen de livrare

la cerere

Preț

la cerere

