

PPW 3000 Dispozitiv de detectare a greutății de mare viteză cu dublă înclinare pentru turnarea zincului sub presiune



pwa.product.manufacturer :
partnership

Numărul produsului:
AW3003

Description

Dispozitiv de detectare a greutății cu dublă înclinare

pentru mașini de turnare sub presiune cu cameră fierbinte

Model

PPW 3000

Date tehnice

Aționarea plăcii de cântărire

electropneumatică

Sistem de control

microcalculator

Date tehnice

Timpu cântarului	0,2 s
Ciclul de cântărire	3,5 s
Domeniul de măsurare	5 - 2000 grame
Cea mai mică toleranță detectabilă a greutății	0,8 g (1% din greutatea FS)
Dimensiunea plăcii de cântărire	500 x 375 x 100/50 mm
Direcția de înclinare	piese corecte - piese în afara toleranței
Alimentare electrică	115 / 230 VAC 0,15 / 0,3 A
Conectare cu fișă la mașina de turnare sub presiune	Ștecher Harting, HAN-E, cu 6 poli
Cablu de conectare	5 m (standard)
Presiunea sistemului pentru placa de cântărire	4 - 6 bar max.

Descriere

Configurare prin intermediul tastaturii. Afișajul indică greutatea piesei în grame, toleranțele în grame sau % din greutatea totală și mesajele de eroare. Compensare automată digitală automată a Zero după fiecare ciclu de cântărire. Ieșiri cu releu. Placă de cântărire din oțel inoxidabil cu pereți laterali de 100/50 mm înălțime.

Opțiuni

Interfață serială pentru PC, imprimantă etc.

Aplicație

- Turnarea zincului sub presiune în fața dcm prin intermediul unei jgheaburi
- rapoarte de fabricație
- controlul calității
- protecția matriței

Avantaje:

- proces de cântărire foarte rapid
- cântar ușor de utilizat
- construcție robustă

Timpu de livrare

la cerere

Preț

la cerere

