

Recondiționarea cuptorului de topire StrikoWestofen

StrikoMelter de la StrikoWestofen



pwa.product.manufacturer :
partnership

Numărul produsului:
RO5010

Description

Articolul-Nr.	Model	Capacitate [kg]	Capacitate de topire [kg/h]
RO5010	Strikomelter MB1 1250/500	1250	500
RO5020	Strikomelter MB1 1250/750	1250	750
RO5030	Strikomelter MB2 1500/500	1500	500

Articolul-Nr.	Model	Capacitate [kg]	Capacitate de topire [kg/h]
RO5040	Strikomelter MB2 1500/750	1500	750
RO505050	Strikomelter MH -B 3000/1000	3000	1000
RO5060	Strikomelter MH -B 4000/1500	4000	1500
RO5070	Strikomelter MH -B 5000/2000	5000	2000

Căptușeli refractare ale cuptoarelor

- Consiliere privind alegerea materialului
- Îndepărtarea vechii căptușeli manual și cu ajutorul mașinilor
- Căptușeli de cuptoare cu beton refractar sau cărămizi
- Producerea de cofraje (coșuri, arzătoare)
- Monitorizarea procesului de uscare

Renovarea filtrelor, a oalelor și a chiuvetelor de turnătorie

- Consiliere privind selecția materialelor
- Îndepărtarea vechii căptușeli manual și cu utilaje
- Căptușeli de cuptoare cu beton refractar sau cărămidăbetoni
- Producerea de cofraje
- Monitorizarea procesului de uscare - pentru produsele mai mici, procesul de uscare are loc în atelier (până la 450°C)/li>.

Fabricarea de diverse produse refractare în funcție de cerințele clienților

- Chiuvete de turnătorie
- Filtre, oale

Fabricarea de diverse produse refractare în funcție de cerințele clienților

- Cunei, dopuri, bariere
- Acoperișuri și uși pentru cuptoare

Reparații și întreținere

- Cuptor de turnătorie
- Diverse produse

Termen de livrare

la cerere

Preț

la cerere



